

**Serie | 8, Встраиваемый компактный духовой шкаф, 60 см, нержавеющая сталь
CBG633NS3**



Компактный духовой шкаф с 13 режимами нагрева: полный функционал на небольшом пространстве.

- **Телескопы на 1 уровне, Stop-функция, полностью выдвигающиеся:** для безопасного, удобного введения и снятия противней.
- EcoClean Direct – легкий и быстрый уход.
- Неизменно превосходный результат с автоматическими программами AutoPilot для разнообразных блюд.
- Дверца духового шкафа закрывается плавно и тихо благодаря амортизатору SoftMove.
- **4D-горячий воздух:** одинаково превосходный результат при приготовлении на всех четырех уровнях, вместе или в отдельности, благодаря равномерному распределению нагретого воздуха.

Технические особенности

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Встроенная система очистки :	Частично каталитический
Размеры ниши для встра. (мм) :	450-455 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) :	455 x 594 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	520 x 690 x 650
Материал панели управления :	нержавеющая сталь
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	29,450
Полезный объем (л) :	47
Виды нагрева :	Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Конвекция, Нижний жар, Пицца: настройки, Размораживание
Температурный контроль :	электронный
Количество :	1
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	150
EAN-код :	4242005110803
Количество духовок (2010/30/ЕС) :	1
Класс энергоэффективности :	A+
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,73
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,61
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС) :	81,3
Мощность подключения (Вт) :	2990
Предохранители (А) :	13
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением



Serie | 8, Встраиваемый компактный духовой шкаф, 60 см, нержавеющая сталь CBG633NS3

Компактный духовой шкаф с 13 режимами нагрева: полный функционал на небольшом пространстве.

Вид духовки/ вид нагрева :


- Компактный духовой шкаф с 10 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Размораживание
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Внутренний объём духовки: 47 л
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Функция "Детская безопасность" Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла

Техническая информация

- Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Мощность подключения: 2.99 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

Серия | 8, Встраиваемый компактный духовой шкаф, 60 см, нержавеющая сталь CBG633NS3


Монтаж с варочной панелью.




Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).


Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм



Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм