

SF800AO

Духовой шкаф, Coloniale, 60 см, Вентилируемый, Антрацит, А



ТИП

Способ приготовления: Вентилируемый • Семейство продуктов: Духовой шкаф • EAN-код: 8017709171896 • Категория: 60 см
• Источник питания: Электрический

ЭСТЕТИКА

Эстетика: Coloniale • Фурнитура: Латунная • Тип стекла: Прозрачное • Дверца: Полностью стеклянная • Ручка: Coloniale • Ручки: Латунная • Цвет: Антрацит • Материал: Эмалированная сталь

УПРАВЛЕНИЕ

Поворотные переключатели: Coloniale • Количество переключателей: 2 • Настройки управления: Поворотные переключатели • Цвет переключателя: Латунный • Цвет кнопок: Латунная

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 6 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев + конвекция

ОПЦИИ

Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Таймер: Электромеханический • Программирование времени: Автоматическое выключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверца: Регулируемая температура • Регулировка температуры: Электромеханический • Тип направляющих: Металлические направляющие • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Количество ламп подсветки: 1 • Минимальная температура: 50 °С • Количество стекол дверцы: 3 • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 5 • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Термостат безопасности: Да • Внутренние стекла дверцы съемные: Да • Конвекция: 1 • Съемная дверца: Да • Мощность гриля: 1700 Вт • Тип подсветки: Галогенная • Количество теплоотражающих стекол дверцы: 2 • Управление духовым шкафом: Электромеханический • Система охлаждения: Тангенциальная • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Максимальная температура: 250 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.88 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 4.14 МДж • Класс энергоэффективности: А • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.80 кВт/ч • Полезный объем: 70 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.15 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50 Гц • Номинальная мощность: 3000 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вес нетто (кг): 33.700 кг • Размеры изделия (мм): 592x597x548

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1 • Решетка с ограничителем: 1

OPTIONAL

SMOLD: Аксессуары, Тип: Набор формочек, Духовые шкафы, Blast chillersPRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPIR2: Аксессуары, Тип: Кастрюля, Духовые шкафы, Варочные центрыPPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGT1P-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыGT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыBN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBNP608T: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыPR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы

