

SFP9395X1

Духовой шкаф, Classica, 90 см, Термовентилируемый, Нержавеющая сталь, A+, Пиролитическая очистка



ТИП

Способ приготовления: Термовентилируемый • Семейство продуктов: Духовой шкаф • EAN-код: 8017709239381 • Категория: 90 см • Источник питания: Электрический

ЭСТЕТИКА

Эстетика: Classica • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Eclipse • Дверца: С 2-мя горизонтальными полосами • Ручка: Classica • Ручки: нержавеющая сталь • Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Обработка против отпечатков пальцев • Материал: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев

УПРАВЛЕНИЕ

Поворотные переключатели: Classica • Количество переключателей: 2 • Дисплей: Да • Настройки управления: Поворотные переключатели • Цвет переключателя: Эффект нержавеющей стали

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 10 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Гриль + нагрев сзади + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция • Персональные рецепты: 10 • Другие функции: Размораживание по времени, Размораживание по весу, Подогрев посуды, Поднятие теста, Шаббат • Функции очистки: Пиролиз, ЕСО-пиролиз • Автоматические программы: 50

ОПЦИИ

Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Другие опции: SmartCooking, Поддержание тепла, Eco Light • Таймер: Электронный • Smart cooking: Да • Режим Showroom: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • блокировка управления: Да • Таймер поминутный: Да • Режим ограничения мощности: Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверца: Холодная • Регулировка температуры: Электронный • Тип направляющих: Металлические направляющие • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Система очистки: Пиролитическая очистка • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1700 Вт • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Количество ламп подсветки: 2 • Минимальная температура: 30 °C • Количество стекол дверцы: 4 • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Петли Soft Close: Да • Освещение при открытой дверце: Да • Блокировка дверцы при пиролизе: Да • Количество уровней приготовления: 5 • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Термостат безопасности: Да • Внутренние стекла дверцы съемные: Да • Мощность кольцевого нагревательного элемента №2: 1850 Вт • Конвекция: 3 • Съемная дверца: Да • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 1850 Вт • Регулируемая подсветка: Да • Тип подсветки: Галогенная • Количество теплоотражающих стекол дверцы: 3 • Управление духовым шкафом: Электронный • Система охлаждения: Тангенциальная • Вид дисплея (технология): TFT-дисплей • Мощность большого гриля: 2900 Вт • Максимальная температура: 280 °C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 5,22 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3,02 МДж • Класс энергоэффективности: А+ • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 1,45 кВт/ч • Полезный объем: 115 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 0,84 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Номинальная мощность: 4000 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вес нетто (кг): 63,800 кг • Размеры изделия (мм): 595x896x571

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Решетка с ограничителем: 1Противень эмалированный глубокий (40 мм): 2Решетка для противня: 1Телескопические направляющие полного выдвижения: 1

OPTIONAL

SMOLD: Аксессуары, Тип: Набор формочек, Духовые шкафы, Blast chillersPPRg: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGT1P-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыGT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы

