


SFR9390X

Духовой шкаф, Classica, Компактный по высоте, 90 см, Термовентилируемый, Нержавеющая сталь, A+, Паровая очистка



ТИП

Способ приготовления: Термовентилируемый • Семейство продуктов: Духовой шкаф • EAN-код: 8017709235840 • Категория: Компактный по высоте, 90 см • Источник питания: Электрический

ЭСТЕТИКА

Эстетика: Classica • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Eclipse • Дверца: С 2-мя горизонтальными полосами • Ручка: Classica • Ручки: нержавеющая сталь • Цвет: Нержавеющая сталь • Материал: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев

УПРАВЛЕНИЕ

Поворотные переключатели: Classica • Количество переключателей: 2 • Дисплей: Да • Настройки управления: Поворотные переключатели • Цвет переключателя: Эффект нержавеющей стали

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 9 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция • Другие функции: Размораживание по времени, Размораживание по весу, Поднятие теста, Шаббат • Функции очистки: Паровая очистка • Автоматические программы: 20

ОПЦИИ

Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Счетчик минут: 1 • Другие опции: Поддержание тепла, Eco Light • Таймер: Электронный • Режим Showroom: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • блокировка управления: Да • Таймер поминутный: Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверца: Регулируемая температура • Регулировка температуры: Электронный • Тип направляющих: Металлические направляющие • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Система очистки: Паровая очистка • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1700 Вт • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Количество ламп подсветки: 2 • Минимальная температура: 30 °C • Количество стекол дверцы: 3 • Откидной гриль: Да • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Петли Soft Close: Да • Освещение при открытой дверце: Да • Количество уровней приготовления: 4 • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Термостат безопасности: Да • Внутренние стекла дверцы съемные: Да • Мощность кольцевого нагревательного элемента №2: 1550 Вт • Конвекция: 2 • Съемная дверца: Да • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 1550 Вт • Тип подсветки: Галогенная • Количество теплоотражающих стекол дверцы: 2 • Управление духовым шкафом: Электронный • Система охлаждения: Тангенциальная • Вид дисплея (технология): LCD-дисплей • Мощность большого гриля: 2900 Вт • Максимальная температура: 280 °C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.63 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3.96 МДж • Класс энергоэффективности: A+ • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.73 кВт/ч • Полезный объем: 85 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.10 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Номинальная мощность: 3100 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вес нетто (кг): 51.400 кг • Размеры изделия (мм): 475x896x571

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1 Решетка для противня: 1 Решетка с ограничителем: 1 Телескопические направляющие полного выдвижения: 1

OPTIONAL

SMOLD: Аксессуары, Тип: Набор формочек, Духовые шкафы, Blast chillers PPRg: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры BNP608T: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры

