

**Serie | 6, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV66TX06R**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Полноразмерная встраиваемая
посудомоечная машина с пятью
уровнями распределения воды
обеспечивает превосходный результат
МЫТЬЯ.**

- **Технология Home Connect с поддержкой Яндекс Алисы:** дистанционное управление, диагностика и обновление программного обеспечения.
- Режим тихой работы- снижение уровня шума, но не качества мытья посуды
- VarioDrawer Pro- заметно больше гибкости и лучшего использования пространства.
- Система регулировки по высоте Rackmatic поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- Функция TimeLight проецирует текущий статус выполнения и время до окончания программы на пол. Не нужно нарушать работу посудомоечной машины, чтобы понять, на каком этапе находится мойка.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	14
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели :	Grey
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	190
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	0
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Размеры прибора (мм) :	815 x 598 x 550
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	870 x 670 x 660
Вес нетто (кг) :	38,830
Вес брутто (кг) :	41,0
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	9,5
Потребление энергии (кВтч) :	1,01
Длительность программы сравнения (мин) :	210




Serie | 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV66TX06R


Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина с пятью уровнями распределения воды обеспечивает превосходный результат мытья.

- Вместимость - 14 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Wi-Fi
- Уровень шума: 44 ДБ
- Проекция дисплея на пол TimeLight отображает ход выполнения программы и выбранные настройки
- Бережное отношение к хрупкой посуде и экономия электроэнергии благодаря передовой технологии HygieneDry (на основе технологии теплообменника)
- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не работает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закрывается сама, если угол открытия менее 10 градусов
- 6 программ: Интенсивная 70° 70 C°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Ночная программа 50 C°, 1-часовая 65° 65 C°, Предварительное ополаскивание
- 4 программы мытья
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- AquaSensor управляет ходом автоматических программ, а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- TouchControl (металлик)
- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Короб для столовых приборов VarioDrawer Pro с возможностью изменения глубины для мытья более крупных предметов
- Три положения верхнего короба с системой Rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (6)
- FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе. (8)
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см

**Serie | 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см
SMV66TX06R**



() Werte mit Verlängerungssatz



Размеры в мм